



PRISMA 450

Troncatrice monotesta a lama ascendente automatica

Cutting off machine with automatic raising of the blade

Tronzadora de un cabezal ascendente automatica

Automatische Unterflursäge

Tronçonneuse monotête automatique à lame ascendante

Отрезной станок с одной головкой и автоматическим

подъемом пилы



PRISMA 450

Troncatrice monotesta ascendente
con sollevamento automatico della lama

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore trifase 2.2 kw
Dimensioni: 75 X 100 X 160
Peso: 245 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Coppia di morse verticali pneumatiche
Protezione integrale lama
Lama widia 450mm
Filtro aria
Pistola aria

ACCESSORI A RICHIESTA

Display digitale
Lama widia 450mm
Morse pneumatiche orizzontali
Puntatore laser con supporti laterali

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Single head cutting off machine
with automatic raising of the blade.

TECHNICAL DATA

Threephase motor 2,2 Kw
Dimensions: 75 X 100 X 160
Weight: 245 Kg

STANDARD EQUIPMENT

Vertical pneumatic clamping set
Full protection of the blade
TCT Saw Blade Ø450mm
Air filter
Air gun

OPTIONALS

Digital display
TCT Saw Blade D. 450mm
Horizontal pneumatic clamping set
Laser for scoring

We reserve the right to make modifications.

Tronzadora de un cabezal ascendente
con salida automática de la sierra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Motor trifásico 2,2 Kw
Dimensiones: 75 X 100 X 160
Peso: 245 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 prensos verticales
Protección integral de la sierra
Sierra de widia 450mm
Filtro de aire
Pistola de aire

OPCIONALES

Visualizador digital
Sierra de widia 450mm
Prensos horizontales neumáticos
Dispositivo laser para el centrado del corte

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

Unterflursäge mit automatische Vorschub
des Sägeaggregates

TECHNISCHE DATEN

Drehstorm Motor 2,2 Kw
Abmessungen: 75 X 100 X 160
Gewicht: 245 Kg

MITGELIEFERTESZUBEHOER

Senkrechte pneumatische Spannung
Voll Schutzhaube der Sägeaggregat
Hm Sägeblatt durchm. 450mm
Wartungseinheit
Ausblaspistole

SONDERZUBEHOER

Digital Anzeiger
Hm Sägeblatt durchm. 450mm
Horizontales Spannsystem
Laser für Anriss

Die technischen Daten sind unverbindlich.

Tronçonneuse monotête automatique
à lame ascendante

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur triphasé 2,2 Kw
Encombrement: 75 X 100 X 160
Poids: 245 Kg

EQUIPEMENT STANDARD

Jeu étaux verticaux pneumatiques
Protection complète de la lame
Lame en carbure de 450mm
Unité de conditionnement de l'air
Soufflette

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

Afficheur numérique
Lame en carbure de 450mm
Etaux horizontaux pneumatiques
Laser pour positionnement avec support lateral

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis.

Отрезной станок с одной головкой и
автоматическим подъемом пилы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трёхфазный двигатель 2.2 кВт
Размеры: 75 X 100 X 160
Вес: 245 кг

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

Пара вертикальных пневмозажимов
Защита зон распила
Видиевая пила 450 мм
Воздушный фильтр
Пневмопистолет

ОПЦИИ

Цифровой индикатор
Видиевая пила 450 мм
Горизонтальные пневмозажимы
Лазерный указатель с боковыми креплениями

Оставляем за собой право вносить технические изменения




La carta vincente
The winning card
La carta para ganar
der Trumpf
La carte gagnante
Залог успеха

- Progettazione, produzione e distribuzione di macchine per la lavorazione di Alluminio, PVC, Acciaio e Legno, con soluzioni tecnologicamente avanzate.
- Design, manufacture and marketing of machinery for processing Aluminium, PVC, Steel and Wood, using technologically advanced solutions.
- Diseño, producción y distribución de maquinaria para la elaboración de Aluminio, PVC, Acero y Madera, con soluciones tecnológicamente avanzadas.


- Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von technologische fortschrittlichen Maschinen zur Bearbeitung von Aluminium, PVC, Stahl und Holz.
- Conception, production et distribution de machines pour le traitement de l'aluminium, du PVC, de l'Acier et du Bois, avec des solutions à technologie avancée.
- Разработка, выпуск и продажа оборудования для обработки алюминия, ПВХ, стали и древесины с применением передовых технологических решений.



45°




90°



90°

Squadra indietro
Back fence
Escuadra atrás
Rück Anschlag
Guide arrière



ABCD Machinery srl

Via Dante Alighieri, 6
I - 47853 Coriano - RN

Tel. +39 0541 905810
Fax +39 0541 905840
info@abcdmachinery.com
www.abcdmachinery.com

The Companies

